



Loving music

THE HEART OF MUSIC

Limited
[EDITION]

Inhalt

Prolog	04 – 05
Reference Jubilee	08 – 11
Master Jubilee	12 – 15
Al Di Meola	16 – 19
Diamond Jubilee	22 – 23
Technische Daten	26 – 27
Impressum	29

no LIMITS

Seit über 45 Jahren teilen wir bei clearaudio die Leidenschaft für Musik und die Vinyl-Community. Unsere Limited Edition Produkte sind nicht nur Investitionen in überlegene Klangqualität, sondern auch in zeitlosen Wert. Sie sind für Generationen gemacht und bieten Musikliebhabern weltweit ein emotionales, lebendiges Erlebnis.

Zum Jubiläum präsentieren wir exklusive Laufwerke, die unsere langjährige Expertise und Leidenschaft für Musik feiern. Diese besonderen Modelle sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung, die in jedem Detail spür- und hörbar ist.

In Zusammenarbeit mit berühmten Künstlern entstehen einzigartige Laufwerke, die Kunst und Technik perfekt vereinen. Diese Kollaborationen bringen nicht nur außergewöhnliche Designs hervor, sondern auch eine Klangqualität, die ihresgleichen sucht.

Um unseren Produkten eine besondere Exklusivität zu verleihen, verwenden wir Materialien, die nur in begrenzter Anzahl verfügbar sind. Diese seltenen und hochwertigen Materialien garantieren eine unvergleichliche Klangtreue und eine ästhetische Meisterleistung.

Für Musik, wie wir sie lieben: elektrisierend, entesselnd, lebendig – als säße man auf dem besten Platz bei einem Live-Konzert. Unsere Limited Edition Produkte bieten ein Hörerlebnis, das so realistisch ist, dass es die Sinne fesselt und die Musik zum Leben erweckt.



Veronika Suchy

Robert Suchy

no limits



Reference Jubilee Jubiläumslaufwerk – 40 Jahre

Mit dem Laufwerk Reference Jubilee belohnt clearaudio alle klangbewegten Perfektionisten und Investoren im audiophilen Kosmos mit bis heute nie erreichten Superlativen. Unsere Herausforderung ist es, den eigenen Fortschritt kompromisslos und beharrlich immer wieder zu überbieten.



Reference Jubilee
mit TT3 Tonarm

Reference Jubilee

Mit dem Reference Jubilee erfassen wir unsere Audio-Historie in einer Laufwerkstechnologie, die geprägt ist von einer weltweit anerkannten Referenz für lebenslangen Gleichlauf, maximale Reibungslosigkeit und durch Einsatz von Panzerholz auch eine unschlagbare Resonanzfreiheit. Dies wird ergänzt durch einen 6 Zentimeter starken Polyoxymethylen-Hauptplattenteller (POM) und ein vom Chassis entkoppeltes Motorgehäuse. Ermöglicht wird dies durch eine gegenläufige Aufhängung des Motors mithilfe von 18 O-Ringen („IMS“). Zusätzlich haben wir das wohl beste Magnetlager integriert. Diese Herausforderung haben wir angenommen und konsequent umgesetzt. Essentielle Details wie ein 12-Bit-Digital-Analog-Wandler, der in 2 hoch 12 Stufen für eine im Markt beispiellose Referenzspannung bürgt, offenbaren die Innovationskraft, die clearaudio nach über 40 Jahren Klang-Wiedergabe-Expertise zum hörbaren Erlebnis macht. Damit stellt der Referenzgenerator des Jubilee alle bisherigen, rein analogen Ausführungen in den Schatten.

Mutig und gewissenhaft bringt clearaudio damit digitale und analoge Technik in präzisen Einklang: Dabei vergleicht und stimmt die analoge Kontrolleinheit alle 3 Sekunden die Referenzspannung mit jenen Werten ab, die ein optischer Sensor mit 1600 Segmenten auf der Unterseite des 8550 Gramm schweren Edelstahl-Untertellers misst. Der neu entwickelte 24-Volt-Gleichspannungsmotor des Jubilee brilliert neben seiner Spezialentkopplung und dem eisenkernfreien Aufbau durch Gleichlaufwerte, die dem audiophilen Publikum hörbare 50 Prozent zusätzliche Noise-Reduktion gegenüber anderen Motoren garantieren. Und das Beste an diesen Performannewerten: Durch höchste Achtsamkeit bei Materialauswahl, -einsatz und -verarbeitung bleiben sie selbst bei extremen Temperaturvariationen und Laufzeiten vielen Generationen von begeisterten Hörern erhalten.

Das Professional Power 24V Netzteil ist bereits in der Standardfarbe schwarz im Lieferumfang enthalten.



Reference Jubilee mit Tonarm TT3

limited
250
edition



Reference Jubilee Geschwindigkeitseinstellung



250 Stück Limited Edition




Gegenläufige Aufhängung des Motors (IMS - Innovative Motor Suspension)



Detailaufnahme TT3



Professional Power 24V




Reference Jubilee mit Tonarm TT3

Master Jubilee Jubiläumslaufwerk – 45 Jahre

Pünktlich zum 45-jährigen Firmenjubiläum hebt clearaudio das Jubiläumslaufwerk Reference Jubilee sprichwörtlich auf eine neue Ebene und verstärkt das Laufwerkchassis um das Doppelte.

Laufwerk: Master Jubilee
Tonarm: Unity
Tonabnehmer: Goldfinger V2.1

[limited
45
edition]



Master Jubilee

Das neue, erhöhte Design, sowie die ausgelagerte Motoreinheit des Master Jubilee bieten nun die Möglichkeit einen zweiten Tonarm zu montieren.

Die Auslagerung des auf 24 Volt gedrosselten 48 Volt Motors, der bereits durch die vorhandene Aufhängung mithilfe von 18 O-Ringen („IMS“) vom Chassis entkoppelt ist, sorgt für eine noch bessere Resonanzkontrolle.

Der zusätzliche Masse-Teller unter dem eigentlichen Plattenteller, verschafft diesem Heavy-Duty Plattenspieler traumhafte Gleichlaufwerte sowie ein Gewicht von mindestens 30 Kilogramm.

Wie bereits der jüngere Bruder setzt auch der Master Jubilee dank der gleichen Motorsteuerung mit selbstkalibrierender Technologie und federnd aufgehängtem Antriebsdesign einen neuen Standard in Punkto Messungen, teilweise mit eigens verbesserten Messverfahren, jenseits der Vorstellungskraft.

Die Ergebnisse der Gleichlaufmessungen, werden wahrscheinlich von keinem anderem Plattenspielerhersteller erreicht.

Auch beim Master Jubilee ist das Professional Power 24V Netzteil im Lieferumfang enthalten.



Laufwerk: Master Jubilee
mit Unity black Tonarm,
mit Goldfinger V2.1
Tonabnehmer und
Professional Power 24V Netzteil



limited
45
edition



Reference Jubilee
Geschwindigkeitseinstellung



Tonarm Unity, black
mit Goldfinger V2.1 Tonabnehmer



Gegenläufige Aufhängung des
Motors (IMS - Innovative Motor
Suspension)



45 Stück Limited Edition



Master Jubilee
mit Tonarm Unity

Celebrity Serie – Al Di Meola Edition

Mit der neuen Celebrity-Serie ehrt clearaudio die großen Künstler. Diese Edition wurde dem amerikanischen, mehrfach – darunter auch mit einem US-Grammy-Award – ausgezeichneten Jazz-Gitarristen Al Di Meola gewidmet.



Laufwerk:
Al Di Meola Edition, wood

limited
1000
edition

Celebrity Al Di Meola

Das Grundlaufwerk besteht aus einem Korpus aus hochverdichteter Holzfaser und ist der Form einer E-Gitarre nachempfunden. Diese wurde in enger Zusammenarbeit mit Al Di Meola kreiert.

Im Inneren des Laufwerks verbirgt sich feinste clearaudio Technik. Angetrieben wird der Plattenteller von einem Flachriemen, der die neue Tacho-Speed-Control („TSC“) durchläuft. Hier wird die Geschwindigkeit stets überwacht und in Echtzeit an die Steuerelektronik rückgemeldet, somit kann sofort auf sich ändernde Einflüsse (Riemenspannung, Temperaturschwankungen, etc.) reagiert werden. Zudem wird, Dank „TSC“, bei jedem Neustart eine automatische Kalibrierung der Geschwindigkeiten durchgeführt.

Die entkoppelte Motoraufhängung, mithilfe mehrerer O-Ringe („IMS - Innovative Motor Suspension“), welche in modifizierter Form vom clearaudio Reference Jubilee Laufwerk übernommen wurde, verhindert unnötige Vibrationen und Übertragungen vom Motor auf das Chassis.

Auch die neue Steuertechnik mit integrierter Auto-Kalibrierung und neuen Einstellungsmöglichkeiten kommen hier zur Anwendung.

Das einzigartige Design des Celebrity Laufwerks vereint Funktionalität mit Optik. Somit wird der Volumen-Drehregler der „E-Gitarre“ zu einem multifunktionalen Regler mit Tastfunktion umgewandelt.

Durch einen einfachen Tastendruck wird das Laufwerk gestartet, zwischen den Geschwindigkeiten (33 1/3 und 45 U/min) gewechselt und das Laufwerk in Standby versetzt. Im Kalibriermodus erfolgt die Feineinstellung der Geschwindigkeiten durch Drehen des Reglers.

Abgerundet wird das äußere Erscheinungsbild des Celebrity Laufwerks durch eine Sonderversion unseres Profiler-Tonarms und einem neuen MM-Tonabnehmer, welcher ebenfalls den Namen Celebrity trägt.

Das Celebrity Laufwerk wird ausschließlich in Schwarz oder in Holzoptik angeboten.

Insgesamt ist dieses Paket auf 1.000 Stück limitiert und wird mit einem speziell nummerierten Sonder-Release-Album des Künstlers auf Vinyl sowie einem Plektrum zu einem echten Sammlerstück.

Ein Gesamt-Kunstwerk in strenger Limitierung, kreiert von Al Di Meola, Impex Records und clearaudio.



Laufwerk:
Al Di Meola Edition, black

limited
1000
edition



Detailbild Motoraufhängung
und Tachometer



Detailaufnahme Gravur
Al Di Meola Autogramm



1000 Stück Limited Edition



Regler mit Tastfunktion
zur intuitiven Bedienung.



clearaudio Celebrity
MM Tonabnehmer



clearaudio Celebrity Tonarm



Al Di Meola Edition, wood
Al Di Meola Edition, black



pure emotion

Diamond Jubilee

Stillstand ist Rückschritt, somit ist unser Team immer auf der Suche nach neuen Materialien und Techniken. Mit dem Diamond Jubilee MC ist es uns gelungen, eines der härtesten Materialien der Welt mit der feinsten Auswahl weiterer Komponenten wie Magneten und Spulen zu vereinen. Hinzu kommt ein neues Design des Nadelaufbaus um einen neuen Standard zu setzen.

Zirkonia ist eines der härtesten Materialien, welches derzeit in der Industrie verwendet wird. Wir haben einen Weg gefunden, diese Eigenschaft für uns zu nutzen.

Somit setzen wir neue Standards, was die Resonanzstabilität von Materialköpern betrifft.

Dank der Materialeigenschaften beträgt die Toleranz während der Herstellung bis zu 0,001 mm. Diese Genauigkeit in Verbindung mit der neuen optimierten Magnetanordnung, welche die stärksten Neodym-Magnete sowie die Spulen umfasst, setzt einen neuen Standard in unübertroffener Dynamik und Auflösung.



Tonabnehmer
Diamond Jubilee



Diamond Jubilee, Lieferumfang



ready for LIVE

Technische Daten



limited
250
edition

Modell:	Reference Jubilee
Konstruktionsprinzip:	<ul style="list-style-type: none"> - Resonanzoptimierte Laufwerksgeometrie - Sandwichkonstruktion aus Schichtholz und Aluminium - Höhenverstellbare Laufwerksfüße - Optical Speed Control (OSC) Geschwindigkeitsregelung - „IMS – Innovative Motor Suspension“ (Gegenläufige Aufhängung des Motors mithilfe von 18 O-Ringen)
Drehzahlbereich:	33 1/3, 45, 78 U/min
Antrieb:	<ul style="list-style-type: none"> - Riemenantrieb mit drehmomentstarkem 24 Volt DC-Motor - Vollautomatische Selbstkalibrierung der Geschwindigkeit auf Knopfdruck - Hybridmotorsteuerung: Ein hochauflösender 12 bit Digital-Analog-Wandler (DAC) erzeugt eine Motor-Referenzspannung, welche in die rein analog arbeitende Motorsteuerung eingespeist wird. Automatische Kompensation von Reibungs- und Temperaturänderungen auf Tellerlager und Riemen. Somit bleibt die Geschwindigkeit jederzeit im perfekten Bereich.
Lager:	Invertiert, geschliffene und polierte Keramiklagerachse, Laufbuchse aus Sinterbronze, inklusive patentierte CMB-Magnetlager-Technologie
Plattenteller:	Solider 50 mm Plattenteller aus technischem Kunststoff mit hoher Dichte und ausgezeichneter Dimensionsstabilität, dynamisch gewuchtet. // 15 mm CNC präzisionsgedrehter, massiver Edelstahl-Subteller, dynamisch gewuchtet
Gleichlauf (bewertet) weniger als:	± 0,05 %
Leistungsaufnahme:	Max. Leistungsaufnahme: 5,0 Watt Im Betrieb: 2,1 Watt Ausgeschaltet: 1,8 Watt
Gewicht:	ca. 22 kg (ohne Tonarm und Netzteil)
Abmessungen (B/T/H):	ca. 495 x 343 x 180 mm (mit Tonarmbasis, ohne Tonarm)
Herstellergarantie:	5 Jahre*



limited
45
edition

Modell:	Master Jubilee
Konstruktionsprinzip:	<ul style="list-style-type: none"> - Resonanzoptimierte Laufwerksgeometrie - Doppelte Sandwichkonstruktion aus Schichtholz und Aluminium - Optical Speed Control (OSC) Geschwindigkeitsregelung - „IMS – Innovative Motor Suspension“ (Gegenläufige Aufhängung des Motors mithilfe von 18 O-Ringen)
Drehzahlbereich:	33 1/3, 45, 78 U/min
Antrieb:	<ul style="list-style-type: none"> - Riemenantrieb mit drehmomentstarkem DC-Motor - Vollautomatische Selbstkalibrierung der Geschwindigkeit auf Knopfdruck - Hybridmotorsteuerung: Ein hochauflösender 12 bit Digital-Analog-Wandler (DAC) erzeugt eine Motor-Referenzspannung, welche in die rein analog arbeitende Motorsteuerung eingespeist wird. Automatische Kompensation von Reibungs- und Temperaturänderungen auf Tellerlager und Riemen. Somit bleibt die Geschwindigkeit jederzeit im perfekten Bereich.
Lager:	Invertiert, geschliffene und polierte Keramiklagerachse, Laufbuchse aus Sinterbronze, inklusive patentierte CMB-Magnetlager-Technologie
Plattenteller:	Solider 70 mm Plattenteller aus technischem Kunststoff mit hoher Dichte und ausgezeichneter Dimensionsstabilität, dynamisch gewuchtet. // 15 mm CNC präzisionsgedrehter, massiver Edelstahl-Subteller, dynamisch gewuchtet
Gleichlauf (bewertet) weniger als:	± 0,05 %
Leistungsaufnahme:	Max. Leistungsaufnahme: 8,64 Watt Im Betrieb: 2,4 Watt Ausgeschaltet: 1,4 Watt
Gewicht:	ca. 33 kg (ohne Tonarm und Netzteil); Motoreinheit ca. 4,6 kg
Abmessungen (B/T/H):	ca. 495 x 426,5 x 242,5 mm (mit Tonarmbasis, ohne Tonarm)
Herstellergarantie:	5 Jahre*

*bei Rücksendung der ausgefüllten Garantiekarte an clearaudio oder Online-Registrierung innerhalb von 14 Tagen nach Kauf. Infos zum Stromverbrauch unserer Produkte finden Sie stets aktuell unter www.clearaudio.de

Technische Daten



limited
1000
edition

Modell:	Celebrity Series – AI Di Meola Edition
Konstruktionsprinzip:	<ul style="list-style-type: none"> - Resonanzoptimiertes Laufwerk - Laufwerkskörper aus mitteldichter Holzfaser mit speziellem Kunststoff-Furnier (black) oder Platanen-Furnier (wood) - Bodenplatte aus gepulvertem Automatenstahl - Höhenverstellbare Laufwerksfüße
Drehzahlbereich:	33 1/3, 45, U/min
Antrieb:	<ul style="list-style-type: none"> - Entkoppelter und extrem laufruhiger 12 Volt Gleichstrommotor - Antrieb mit geschliffenem Flachriemen - Steckernetzteil ausgelegt für weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen - „IMS light – Innovative Motor Suspension“ (Gegenläufige Aufhängung des Motors mithilfe von O-Ringen) - „TSC - Tacho Speed Control“ (Geschwindigkeitsüberwachung, automatische Kompensation von Reibungs- und Temperaturänderungen auf Tellerlager und Riemen)
Lager:	Polierte und gehärtete Stahlachse in einer Bronzefuchse, läuft auf einem Teflonspiegel
Plattenteller:	Solider 30 mm Plattenteller aus technischen Kunststoffen mit hoher Dichte und ausgezeichneter Dimensionsstabilität / CNC-präzisionsgedrehter Aluminium Sub-Teller
Gleichlauf (bewertet) weniger als:	± 0,05 %
Leistungsaufnahme:	Max. Leistungsaufnahme: 2,75 Watt Im Betrieb: 1,04 Watt Standby: 0,5 Watt Ausgeschaltet: 0,0 Watt (Kippschalter auf Geräterückseite auf „0“ stellen)
Gewicht:	ca. 10 kg (inkl. Tonarm und Tonabnehmer)
Abmessungen (B/T/H):	ca. 460 x 360 x 140 mm (mit Tonarm)
Herstellergarantie:	2 Jahre*



limited
45
edition

Modell:	Diamond Jubilee
Masse des Gesamtsystems:	~ 9,25 g (± 2 g)
Frequenzgang:	20 Hz -20 kHz
Ausgangsspannung (bei 5 cm/sek.):	0,6 - 0,65 mV
Kanaltrennung:	> 35 dB
Kanalbalance:	< 0,15 dB
Abtastfähigkeit:	≤ 100 µm
Empfohlenes Auflagegewicht:	2,8 g (± 0,2 g)
Systemimpedanz:	50 Ω
Nadelträger / Diamantschliff:	Bor / clearaudio Prime Line PLUS
Nadelnachgiebigkeit:	18 µ/mN
Spulenanordnung:	Absolut Drehpunkt-Symmetrisch
Material der Spulen:	24 Karat Gold
Systemkörper:	Zirkonoxid
Herstellergarantie:	2 Jahre*

*bei Rücksendung der ausgefüllten Garantiekarte an clearaudio oder Online-Registrierung innerhalb von 14 Tagen nach Kauf. Infos zum Stromverbrauch unserer Produkte finden Sie stets aktuell unter www.clearaudio.de

Weitere Informationen über clearaudio

Unter: www.clearaudio.de finden Sie alle aktuellen Informationen zu sämtlichen clearaudio Produkten. Oder besuchen Sie unseren autorisierten Fachhandel.

Eine Liste aller Händler finden Sie unter: www.clearaudio.de/de/dealer/germany.php

Impressum

Herausgeber: clearaudio electronic GmbH, Erlangen, Germany

Konzept, Artwork und Produktion

AUFSESS Kommunikation GmbH, Germany, www.aufsess.com

Fotocredits:

- Titel, Radek Grzybowski, unsplash
- 3, 15: Thomas Riese
- 4/5: Arindam Mahanta, unsplash
- 18/19, Rücktitel: Lucja Romanowska
- Produktfotos: Christian Schleupner

Disclaimer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

© clearaudio electronic GmbH 2025 Kopien und Abdrucke – auch auszugsweise – nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die clearaudio electronic GmbH.

Schutzgebühr: EUR 15,-



Loving music

THE HEART OF MUSIC

Limited
[EDITION]

clearaudio electronic GmbH 2025

Spardorfer Str. 150 | D-91054 Erlangen | Fon: +49.9131.40 300 100 | Fax: +49.9131.40 300 119 | info@clearaudio.de
Made in Germany | www.analogshop.de; www.clearaudio.de

#250309-D
aufiss.com